

מתקני משחקים

קישורית

כבוי אש

כונן

המלצות

1. הביקורת ממליצה כי בידי הכונן יהיה מעקב עם אפשרות בדיקה ביצועית אחר הקשר עם קישורית.
2. נושא הכונן לדעת הביקורת חייב להתקיים דיון מעמיק באופי התפקוד והעשייה במיוחד בשבתות וחגים.
3. מתקני המשחקים חייבים לקבל פתרונות מיידיים גם מההיבט הבטיחותי.
4. בנושא כיבוי אש לדעת הביקורת לא מספיק לקבל התכתבות מהרשות לכיבוי אש אלא לנהל מעקב אחר תיקון ואחר דרישות הרשויות. (להתריע)

ממצאים עיקריים :

1. אחראי מגרשי שעשועים סיים קורס בטיחות לפי מכון התקנים , תקן 1948 ותקן חדש 2006.
2. קיימים כ-40 מגרשים מהם 20 עם בעיות בטיחותיות (התמ"ת הוציא צווים מנהלים).
3. נכון ליום 11.1.11 רק 12 גני משחקים מאושרים וממתינים לפתיחת מרכז לתיקון הליקויים.
4. קיים נוהל עבודה :
8:00-9:00 – עיון בתיקי הגנים.
9:00-13:00 – יוצא לסיור במתקנים לפי האזורים.
13:00-15:00 – חזרה למשרד ועיבוד נתונים, הקלדה במחשב, ניתוב בעיות לבעלי המקצוע.
5. החל מהשעה 15:30 אריק מטפל בכל נושאי העירייה.
מפיצוץ מים, שיטפונות, נבלה, בעיות חשמל, נפילת עץ, מקבל הודעות ומנתב לבעלי המקצוע.
6. נושא הביוב והמים עובר לחברת התנור.
7. אריק בן שטרית משמש ככונן החל מהשעה 15:30 כולל שבתות וחגים.

גני משחקים, קישורית וכיבוי אש

הגדרת תפקיד:

אחראי גני שעשועים כבודק בטיחות ותקינות השעשועים.
כמו כן, אחראי קישורית החל משעה 15:30 מקבל את פניות התושבים בדבר מפגעים מטפל בכל מפגע עם הצוותים הקיימים.
לפי התחום ולפי דרגת המפגע.
בנוסף לזאת מטפל בכל הקשור בכיבוי אש דהיינו מקבל בעיות מרשות הכיבוי ועליו לתקן את הטעון תיקון במוסדות העירייה.

המטלות:

1. סיור בגני השעשועים בעיר בדיקת המכשירים ותקינותם, עריכת רישום מדויק הפניית תשומת לב האחראים למפגעים ולא תקינות.
בנוסף זאת אחראית על הבטיחות הנובעת מעצם התפקיד עליו להמליץ על שינויים ויזמות
2. במסגרת תפקידו כאיש קשר עם קישורית עליו לקלוט פניות ולדרגם ולבצע את הטעון דחיפות ולנהל מעקב אם אכן, המפגעים תוקנו.
3. נושא כיבוי אש מחייב רישום והתייחסות לפניות רשות כיבוי האש ולדרישותיהם.
ולנהל מעקב בכל הקשור למוסדות העירייה.



ל' כסלו, תשע"א
7 דצמבר, 2010
סימוכין 2010-540-0-21558

פקס: 04-6908527

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
מנהל מינהל התקינה

לש"כ
למנהל
דוח

לישבת ראש העיר
עיריית קריית שמונה
20-12-2010
דואר נכנס

לכבוד
מר ניסים מלכה
ראש עיריית קריית שמונה
עיריית קריית שמונה
ת.ד. 1
קריית שמונה

אדון נכבד,

הנדון: צו מנהלי


מכתבכם מיום 9.08.2010

מכתבנו מיום 7.09.2010

1. בהמשך למכתבכם שבנדון אבקשכם להגיש למשרדנו תעודות בדיקה המאשרות תקינות של כל מתקני משחקים בשטח העיר וזאת לא יאוחר מיום 15.12.2010.
2. אנו חוזרים ומבקשים דיווח בעניין התקדמות העירייה בתהליכי קבלת תו-תקן לתחזוקת מתקני משחקים או חתימת הסכם עם חברה - בעלת תו-תקן לתחזוקה.

בכבוד רב,
גרישה זייטש
הממונה על התקינה

העתק: עו"ד יובל אביעד – הלשכה המשפטית, תמ"ת
גב' י. צירולניק – כאן



27/12/2010

לכבוד: אלי כהן

מנכ"ל העירייה

כאן

הנדון: גניי משחקים ציבוריים

בקריית שמונה ישנם 32 גניי משחקים ציבוריים + 6 גנים חדשים שהוקמו בשכונת בימת תל חי אך עדיין לא קיבלנו את תעודות התקינה של מכון התקנים מהקבלן המבצע של אותם גנים.

בחודש נובמבר 2010 ביצענו בדיקות שנתיים ל כ- 20 גנים על ידי מכון התקנים שמתוכם רק 12 גנים קיבלו תעודת תקינה וראויים לשימוש.

נכון לרגע זה ישנם 20 גנים ללא תעודת תקינה של מכון התקנים, בחלק מהגנים ישנם ליקויים קלים ובחלק מהגנים המצב מסוכן ומחייב סגירה הרמטית ומניעה של שימוש במתקנים.

בנוסף משרד התמ"ת מחייב אותנו כבר למעלה משנתיים לקבל תו תקן לתיקון והחזקת מתקני משחק או לחליפין התקשרות עם חברה בעלת תו תקן לתיקון והחזקת מתקני משחק.

בתקופה זו נשלחו כ- 3 צווים מנהליים לעיריית קריית שמונה בגין אי טיפול נושא סגירת הגנים ללא תעודות תקינה, קבלת תו תקן או התקשרות עם חברה בעלת תו תקן להחזקת מתקני משחק על ידי מר גרישה דייטש ממשרד התמ"ת.

לאחר הצו מנהלי האחרון שנשלח מר בן שיטריט אריק בודק בטיחות גני משחקים דיבר עם מר גרישה דייטש והובהר לו שמחודש ינואר 2011 משרד התמ"ת מתכוון להפעיל נגדנו אמצעים משטריים ומשפטיים מאחר שלטענתו עיריית קריית שמונה אינה מתייחסת ומטפלת בכל נושא גניי המשחקים בעיר.

226

רח' הרצל 37 ת.ד. 1001 קריית שמונה מיקוד 11019 טל'. 04-6908444

Hertzel St. 37 BP 1001 Kiryat Shmona, 11019, Israel Tel. 04-6908444

כתובתנו באינטרנט: www.k-8.co.il

קריית-שמונה חוצת 60 שנה!



לאחר בדיקה של כל הגנים על ידי אריק בן שיטריט נערך סיור על ידו עם 3 קבלנים בעלי תו תקן לתיקון מתקני משחק(פיברן,גנית פארק,אורי ורדי)על מנת לקבל הצעות מחיר לתיקון כל הליקויים בגנים עד כדי קבלת תעודת תקינה של מכון התקנים על ידי הקבלן הזוכה.

הקבלנים אמורים להגיש את ההצעות עד ל- 3/1/2011.

אודה לך על שיתוף הפעולה למען ביטחון ילדינו.

בברכה

פרץ משה

מנהל אגף שפ"ע

העתקים:

הרב ניסים מלכה ראש העיר

מר פינטו אברהם מבקר העירייה

מר גבי חסין ממונה אגף שפ"ע

מר אריאל בר יוסף יועץ משפטי

מר יוסי אלגרסי חשב אגף שפ"ע

מר בן שיטריט אריק בודק בטיחות גניי משחקים

227

רח' הרצל 37 ת.ד. 1001 קריית שמונה מיקוד 11019 טל'. 04-6908444

Hertzel St. 37 BP 1001 Kiryat Shmona, 11019, Israel Tel. 04-6908444

כתובתנו באינטרנט: www.k-8.co.il

קריית-שמונה חוצת 60 שנה!



מתקן מס' 1

2

מיקום הפגם במתקן	תקין	פגום	פגמים אפשריים	האם רלוונטי?	נושא נבדק
			א. האם חסרים חלקי המבנה הבאים?		1. מבנה כללי (חלקים קבועים ואחרים)
			חסרים שלבי סולמות / מדרגות		
			חסרים מאחזי יד		
			חסרים מעקה / ניצבים במעקה		
			חסרים לוחות משטח הדרכה		
			חסרות שרשראות		
			חסרים מושבים		
			חסרים מיסבים		
			חסרים כבל / חבל		
			אחר:		
			ב. האם קיימים:		
			שחיקה / כרסום בעץ?		
			חלקי מתכת מעוותים?		
			שברים, סדקים, עיוותים, רקבוב בעץ?		
			שבר / קרע בריתוכים?		
			שברים וסדקים בפיברגלס ובפלסטיק?		
			קפיץ שבור?		
			כבל / חבל פגום?		
			צמיגים פגומים / בלויים?		
			אחר:		
			ג. האם ישנן חדויות כתוצאה מ:		
			מסמרים וברגים בולטים?		
			קצות מחברי שרשראות חדים?		
			חדויות בעץ?		
			חדויות במתכת ובריתוכים?		
			צמיגים בלויים עם חוטי תיל חשופים?		

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
1. מבנה כללי (חלקים קבועים ואחרים)		ד. האם ישנם פגמים בצבע וחלודה?			
		קילוף ושחיקת צבע			
		חלודה בחלקי מתכת			

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
2. אמצעי חיבור		א. האם חסרים אמצעי חיבור?			
		חסרים ברגים			
		חסרים מסמרים			
		חסרים מחברי שרשראות			
		אחר:			
		ב. האם ישנה התרופפות סגירה?			
		התרופפות של ברגים ואומים			
		התרופפות בחיבור מיסבי מדדות / שקלים			
		התרופפות בחיבור מושבים וספסלים			
		התרופפות בחיבור גשרי שרשראות			
		התרופפות בחיבור עמודי המתקן			
		התרופפות בחיבור מעקים			
		אחר:			
		ג. האם חסרים אמצעי הבטחה מפני התרופפות בסגירת אומים וברגים?			
		חסרים דיסקי קפיץ / אום כפול / פיק			
		אחר:			

229

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
3. חלקים נעים		חסר חומר סיכה במיסבים?			
		המיסבים חורקים?			
		המיסבים שחוקים/שבורים/עם חופש יתר?			
		המיסבים תפוסים?			

					אחר:	
--	--	--	--	--	------	--

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
4. שרשראות		חוליות שרשראות שחוקים? (עובי מתחת ל 6 מ"מ)			
		מחברי שרשראות שחוקים?			
		אמצעי חיבור מאולתרים?			
		(חוט תיל, חבלים וכו')			
		אחר:			

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
5. חבלים		האם ישנה השחתה של החבלים?			
		האם קיים בלאי בחבלים?			
		אחר:			

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
6. יסודות		האם קיים חופש בין היסוד לקרקע?			
		האם המתקן נוטה על צידו?			
		האם יש יסודות בולטים מעל לקרקע?			
		אחר:			

נושא נבדק	האם רלוונטי ?	פגמים אפשריים	פגום	תקין	מיקום הפגם במתקן
7. כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים ובסביבתם		האם לכיסוי השטח נושר בלימה?			
		הולם?			
		האם כיסוי השטח הינו בעובי קטן מהדרוש?			
		האם המשטחים המלאכותיים קרועים / בקינים?			
		האם ישנה אשפה או הפרשות בע"ח?			
		אחר:			

הערות נוספות:

גני משחקים קריית שמונה

שם הגן	רחוב	תאריך בדיקה	תקן	גוש	חלקה
איילים	עולי הגרדום	18/10/2010	יש תקן		
הנרייטה סאלד 8	הנרייטה סאלד	18/10/2010	יש תקן		
משמר הגבול	משמר הגבול	18/10/2010	יש תקן		
הפארק הירוק	שד' תל חי	13/10/2010	יש תקן		
נרקיס	נרקיס	21/10/2010	יש תקן		
ורדים	ורדים 56	21/10/2010	יש תקן		
כלנית	כלנית	13/10/2010	יש תקן		
טנקים	הרצל	18/10/2010	יש תקן		
חנה סנש	חנה סנש	18/10/2010	יש תקן		
צמרת הגליל	צמרת הגליל	18/10/2010	יש תקן		
מנחם בגין	מנחם בגין 1	13/10/2010	יש תקן		
קרן היסוד	קרן היסוד 7	26/7/2009	אין תקן		
שד' תל חי	שד' תל חי 56	28/7/2009	אין תקן		
הרי נפתלי	הרי נפתלי	28/7/2009	אין תקן		
מנחם בגין	מנחם בגין 64	26/7/2009	אין תקן		
הנרייטה סאלד	הנרייטה סאלד 14		אין תקן		
טרומפלדור	טרומפלדור 37	8/1/2009	אין		
יהודה הלוי	יהודה הלוי 2	2/10/2008	אין תקן		
שפרינצק רננים	שפרינצק	13/1/2009	אין תקן		
שפרינצק מחסנים	שפרינצק	8/1/2009	אין תקן		
ברל	ברל	29/7/2009	אין תקן		
ביאליק	ביאליק	28/7/2009	אין תקן		
אלי כהן	ברל	28/7/2009	אין תקן		
הר הצופים	הר הצופים	28/7/2009	אין תקן		
האצ"ל	האצ"ל	28/7/2009	אין תקן		

שם הגן	רחוב	תאריך בדיקה	תקן	גוש	חלקה
ירקון	ירקון	26/7/2009	אין תקן		
דן	דן		אין תקן		
קניון נחמיה	שד' תל חי	29/7/2009	אין תקן		
משש יוסף	משש יוסף	26/7/2009	אין תקן		
דוד רזיאל	דוד רזיאל	28/7/2009	אין תקן		
המכבים	פלדמן				
הבנים	הבנים	7/2/2010	יש תקן		

#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
187	17/12/2010	7:09	3625101270079	150
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
188	17/12/2010	7:03	3625101270078	55
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
189	17/12/2010	6:32	3625101230075	174
תחום המפגע : בעיות בכבישים מים וביוב : יש לתת שם מלא : יגאל כהן- משטרה טלפון : 04-6958444 כתובת רחוב : שדרות תל חי תיאור המפגע : יש מכסה של בור ביוב שהתרומם למעל הכביש מיקום המפגע : אחרי אולמי פאר 200 מ לכיוון צפון הודעה : הרכבים ניתקעים בזה. הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
190	16/12/2010	23:30	3625101270077	34
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
191	16/12/2010	19:39	3625101270076	41
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
192	16/12/2010	18:31	3625101230074	159
תחום המפגע : פיקוח עירוני מים וביוב : יש לתת שם מלא : מרים לחמני טלפון : 04-6944135 כתובת רחוב : יקותיאל אדם 12 או הלבנון 310 תיאור המפגע : אין להם מים כבר משעה 15.00 לא עונים לה במוקד הערה: לא נשמרה הערה.				

2:34

#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
182	17/12/2010	8:58	3625101230078	161
תחום המפגע : שטפנות/הצפות מים וביוב : יש לתת שם מלא : פאינה טופרוב טלפון נייד : 054-6949184 כתובת רחוב : ורדים מספר : 23 תיאור המפגע : מים שזורמים מהקיר מיקום המפגע : יש מים שזורמים מקיר התקשרה כבר ניתן טל של המים אבל הודעה : שם אמרו לה שלא מטפלים בזה הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
183	17/12/2010	8:41	3625101220024	98
שם מלא : ירדנה הודעה : כהן יהודה חוצב בתוך השביל.מדוע חופר בתוך ההר? הודעה : הרס את המדרכה.אין לה טלפון לחזרה. הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
184	17/12/2010	8:25	3625101230077	54
תחום המפגע : שטפנות/הצפות מים וביוב : יש לתת הודעה : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
185	17/12/2010	7:42	3625101230076	309
תחום המפגע : רמזורים מים וביוב : יש לתת שם מלא : מוטי גמליאל טלפון : 52-8324861 טלפון נייד : 052-3876652 כתובת רחוב : בית הערבה (ראשון לציון) מספר : 3 תיאור המפגע : מכסה של ביוב היה פתוח הבן שלו הגיע לשם עם הרכב ועכשיו מיקום המפגע : קניון נחמיה..לבן קוראים אביחי הודעה : הרכב לא מניע רוצה פיצוי,ניתן טל של מקרי ביוב הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
186	17/12/2010	7:11	3625101270080	233
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				

235

הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
166	19/12/2010	7:40	3625101230085	128
תחום המפגע : גזם מים וביוב : יש לתת שם מלא : אילנה מויאל טלפון : 04-6940340 כתובת רחוב : יעקב מלול מספר : 8 תיאור המפגע : עץ שנפל במהלך הלילה חוסם את הכניסה לבית הספר מיקום המפגע : בכניסה לבית ספר עוזיאל . הודעה : מבקשת שיטפלו במפגע באופן דחוף.				
הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
167	18/12/2010	20:58	3625101230084	141
תחום המפגע : פיקוח עירוני מים וביוב : יש לתת שם מלא : ישראל מהמטרה טלפון : 04-6958444 כתובת רחוב : ארלוזורוב 1 תיאור המפגע : יש נזילת מים מיקום המפגע : ארלוזורוב 1 בניין רוה ליד הקקועים של אורן				
הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
168	18/12/2010	20:48	3625101270087	50
ניתן מידע : ניתן מידע				
הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
169	18/12/2010	19:51	3625101270086	80
ניתן מידע : ניתן מידע				
הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
170	18/12/2010	16:47	3625101230083	109
תחום המפגע : בעיות בכבישים שם מלא : ישראל, מ-משטרת קרית שמונה טלפון : 04-6958444 כתובת רחוב : שדרות תל חי - מול המבנה של הבאגטים תיאור המפגע : יש גדר ממתכת שפתוחה -מהווה סכנה , זה מגיע לצידי הכביש מיקום המפגע : צריך תיקון דחוף של הגדר				
הערה: לא נשמרה הערה.				

236

#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
31	9/1/2011	15:42	3625110120009	104
עבור : כללי שם מלא : סיליבי גאון טלפון : 04-6941761 הודעה : צרו קשר בהקדם הודעה : רוצה לשלם תשלום של חשמל התראה חמורה הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
32	8/1/2011	18:20	3625110170033	22
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
33	8/1/2011	18:20	3625110130022	22
תחום המפגע : גניבה/שריפה הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
34	8/1/2011	17:04	3625110130021	104
תחום המפגע : פינוי אשפה שם מלא : שי כהן טלפון נייד : 052-3932023 כתובת רחוב : באמצע כיכר על הכביש תיאור המפגע : בין רחוב הרצל ויהודה לוי - ליד תחנת משטרה מיקום המפגע : פגר של חיה על הכביש - מבקש פינוי בהקדם הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
35	8/1/2011	6:45	3625110170031	245
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
36	7/1/2011	17:43	3625110170030	21
ניתן מידע : ניתן מידע הערה: לא נשמרה הערה.				
#	תאריך	שעה	הודעה מס'	משך שיחה
237				

<u>שם הגן</u>	<u>שם המתקן</u>	<u>הערות</u>	<u>עלות</u>
<u>ירקון</u>	עלה ורד	החלפת מושבים	₪ 600
	נדנדה זוגית	החלפת מושבים	₪ 1,100
	קרוסלה	החלפת מושב עץ	₪ 600
	מתקן משולב	שיפוץ אלמנטים	₪ 2,000
	קרוסלה 3 צלעות	תקינה	
	תשתיות	צביעה של הגן	₪ 1,500
	נדנדה זוגית	החלפת מושבים לפעוטות	₪ 2,000
	נענוע קפיץ זוגי	חיזוק ברגים והחלפת פקקים	₪ 100
<u>סה"כ</u>			<u>₪ 16,600</u>
<u>גן שפרינצק מחסנים</u>			
	תשתיות	הרכבת מחסום פתח מערבי	₪ 2,000
	תשתיות	השלמת דשא כ- 200 מ"ר	₪ 4,000
	קרוסלה	התאמת גובה מהקרקע בין 5-11 ס"מ	₪ 150
	מתקנים	שלטים מעל גיל 4	₪ 100
	תשתיות	השלמת מעקה בעדנייה	₪ 6,000
	מתקן משולב	ביטון עמוד מגלשה עקלטונית	₪ 200
<u>סה"כ</u>			<u>₪ 12,490</u>
<u>גן שפרינצק רננים</u>			
	תשתיות	השלמת דשא כ- 120 מ"ר	₪ 2,400
	מתקנים	השלמת שלטים לכל הגילאים	₪ 100
	נדנדת סירה	החלפה לנדנדת פעוטות	₪ 1,150
<u>סה"כ</u>			<u>₪ 3,650</u>
<u>גן טרומפלדור</u>			
	תשתיות	תיחוך	₪ 800
	מתקן משולב	סגירת רווחים ליד המגלשה	₪ 200
	מתקן משולב	הוספת פורפיל הילכדות ראש	₪ 500
	תשתיות	הוספת פתיתי גן כ- 6 טון	₪ 750
<u>סה"כ</u>			<u>₪ 2,250</u>
<u>גן ביאליק</u>			
	נדנדה זוגית	החלפה של שני מושבים 1 פעוטות	₪ 2,000
	קרוסלה	הטמנה של הקרוסלה למידה נכונה	₪ 800
	עלה ורד	החלפת צמיגים	₪ 60
	נענוע קפיץ זוגי	תקין חסר פקקים	₪ 20
	תשתיות	פתית גן כ- 10 טון	₪ 1,250
<u>סה"כ</u>			<u>₪ 4,130</u>

שם הגן	שם המתקן	הערות	עלות	
קרן היסוד 7	תשתיות	תיכון	800 ₪	
	נענועי קפיץ	חיזוק ברגים + פקקים	100 ₪	
	קרוסלה	החלפת מושב לעץ	1,000 ₪	
	עלה ורד	השלמת שני צמיגים	100 ₪	
	נדנדה זוגית	החלפת שרשראות	200 ₪	
	מתקן משולב	יישור מנהרה	200 ₪	
	מתקנים	צבע כל הגן	1,500 ₪	
			3,900 ₪	
סה"כ גן משש יוסף				
	נדנדת סירה	החלפה לנדנדת פעוטות	1,100 ₪	
	עלה ורד	החלפת מושבים	1,000 ₪	
	נענוע קפיץ	החלפת מתקן	1,950 ₪	
	נענוע קפיץ	השלמת מתקן	1,950 ₪	
	קרוסלה	החלפת מושבים מעץ	700 ₪	
	קרוסלה	השלמת הגה	1,700 ₪	
	מתקן משולב	סגירת משטחי דריכה	1,000 ₪	
	מתקן משולב	החלפת מנהרה אמצעית שרופה	2,500 ₪	
	מתקן משולב	מחיקת גרפיטי	600 ₪	
	תשתיות	פתיית גן לא תיקניים החלפה כ-50 טון	7,250 ₪	
			19,750 ₪	
	סה"כ גן הנרייטה סאלד 14			
		עלה ורד	השלמת פקקים צביעה לזור	300 ₪
		נדנדה זוגית	החלפת נדנדות אחת פעוטות	1,500 ₪
		משולב	סגירת רווחים בין המגלשות	200 ₪
משולב		סגירת חורים אליפסה משטחי דריכה	400 ₪	
משולב		השלמת ברגים מנהרה אמצעית	300 ₪	
נענוע קפיץ		החלפת מתקן	1,950 ₪	
תשתיות		צביעה של הגן	1,000 ₪	
תשתיות		השלמת פתיית גן כ-10 טון	1,450 ₪	
תשתיות		תיכון	800 ₪	
			7,900 ₪	
סה"כ				


239

<u>שם הגן</u>	<u>שם המתקן</u>	<u>הערות</u>	<u>עלות</u>
<u>הר הצופים</u>			
<u>יקותיאל אדם</u>			
	קרוסלה	תקינה	
	נענוע צב	תקין	
	נענוע קפיץ פיל	תקין	
	מתקן משולב	מנהרה שרופה	₪ 3,000
	תשתיות	קרעים התנתקות של הגומי	₪ 25,000
			<u>₪ 28,000</u>
<u>סה"כ</u>			
<u>גן יהודה הלוי</u>			
	קרוסלה	החלפה	₪ 4,800
	תשתיות	הוספה של 12 טון זיפוזיפ	₪ 1,200
	מתקן משולב	סגירת מרווחים פתח כניסה	₪ 300
	מתקן משולב	סגירה משטחי דריכה	₪ 200
	מתקנים	צביעה של כל הגן	₪ 1,500
			<u>₪ 8,000</u>
<u>סה"כ</u>			
<u>גן שד' תל חי</u>			
<u>56</u>			
	תשתיות	השלמת דשא כ- 60 מ"ר	₪ 1,200
	מתקן משולב	הוספת שני פלחים ידיות אחיזה	₪ 300
	מתקן משולב	השלמת סליקון ברווחים	₪ 40
	תשתיות	הסרת גוש בטון	
	נענוע קפיץ	חיזוק ברגים והשלמת פקקים	₪ 30
	מתקנים	השלמת שלטים מעל גיל 4	₪ 100
	תשתיות	תיקון מערכת השקייה	₪ 4,000
			<u>₪ 5,670</u>
<u>סה"כ</u>			
<u>גן הרי נפתלי</u>			
	נדנדת סימבה	החלפה	₪ 2,500
	תשתיות	תיכון	₪ 800
	עלה ורד עמידה	השלמת לוחות עץ + צמיגים	₪ 500
	מתקן כושר	שלט מעל גיל 4	₪ 50
	קרוסלה קפיצית	העמקה לגובה 35 ס"מ מהקרקע	₪ 800
	נענוע תרנגול	השלמת עץ גוף הנענוע	₪ 1,000
	מתקן משולב	הוספת שני פלחים ידיות אחיזה	₪ 600
	מתקנים	שלטים מעל גיל 4	₪ 100
			<u>₪ 6,350</u>
<u>סה"כ</u>			
		240	


<u>שם הגן</u>	<u>שם המתקן</u>	<u>הערות</u>	<u>עלות</u>
<u>דוד רזיאל</u>			
	מתקן משולב	הרכבת 2 נדנדות לפועוטות	200 ₪
	מתקן משולב	מחיקת גרפיטי	600 ₪
	מתקן משולב	החלפת מגלשה ישרה	4,000 ₪
	מתקן משולב	הרכבת 2 חלונות	1,000 ₪
	מתקן משולב	החלפת מנהרה סופית	3,000 ₪
	מתקן משולב	הרכבת 2 ידיות אחיזה	500 ₪
	מתקן משולב	סגירת משטח דריכה	500 ₪
	נענוע קפיץ כלב	תקין	
	נענוע קפיץ סוס	השלמת ידית אחיזה	300 ₪
	נענוע קפיץ אופניים	תקין	
	מתקן רב נדנדות	השלמת 6 מושבים	3,000 ₪
	קרוסלה	תקינה	
	עלה ורד	חסר מתקן השלמה	2,000 ₪
	תשתיות	צביעה של כל הגן	1,500 ₪
	תשתיות	תיחוך והשלמה של כ- 50 טון פתיתי גן	8,000 ₪
<u>סה"כ</u>			<u>24,600 ₪</u>
<u>גן אלי כהן</u>			
	מתקן רב נדנדות	החלפת נדנדות	2,700 ₪
	מגלשה בודדת	תקין	
	נדנדה קפיצית	החלפה	4,000 ₪
	קרוסלה	התקנת הגה	1,500 ₪
	נענוע קפיץ	החלפה	1,950 ₪
	נענוע קפיץ	החלפה	1,950 ₪
	תשתיות	פתיתי גן כ- 30 טון	3,750 ₪
<u>סה"כ</u>			<u>15,850 ₪</u>
<u>גן רחוב דן</u>			
	מתקן רב נדנדה	החלפת 6 נדנדות	3,000 ₪
	קרוסלה	השלמת הגה ויישור המתקן	2,200 ₪
	נענוע קפיץ	החלפת מתקן	1,950 ₪
	נענוע קפיץ	השלמת מתקן	1,950 ₪
	מתקן משולב	מגלשה ישרה שרופה	5,000 ₪
	מתקן משולב	מנהרות שרופות * 2	5,200 ₪
	מתקן משולב	נדנדה זוגית החלפה לפעוטות	4,000 ₪
	תשתיות	השלמת כ- 120 מ"ר דשא	2,400 ₪
	תשתיות	צביעה של הגן	1,500 ₪
<u>סה"כ</u>			<u>27,200 ₪</u>

<u>שם הגן</u>	<u>שם המתקן</u>	<u>הערות</u>	<u>עלות</u>
<u>גן הבנים</u>			
	נענוע קפיץ	תקין	
	נדנדה זוגית	החלפת נדנדה פעוטות	920 ₪
	נענוע קפיץ	תקין	
	עלה ורד	תקין דרוש צביעה	200 ₪
	מגלשה	תקין	
	משולב	מגלשה מפיברגלס שבורה	6,000 ₪
	תשתיות	תקין	
<u>סה"כ</u>			<u>7,120 ₪</u>


צומת שפירניצק צפון




מגרש משחקים - קניון נחמיה



מגרש משחקים - קניון נחמיה




מגרש משחקים - קניון נחמיה




מגרש משחקים - קניון נחמיה




מגרש משחקים - קניון נחמיה



מגרש משחקים - הר הצופים



מגרש משחקים - הר הצופים



בדיקה חזותית חודשית של מתקני משחקים – רשימת תיג

שם הגן: _____

תאריך הבדיקה: _____

מהדורה:

☐ ישנה

☐ 2006

כתובת הגן: _____

שם הבודק: _____

מצב המתקן:				סכמה של מיקום המתקנים בגן :		סוג המתקן: (נדנדה, מגלשה, משולב וכו')	מספר: מתקן
אסור לשימוש	ליקוי חמור	ליקוי קל	תקין	צפון	דרום		
							1
							2
							3
							4
							5
							6

חתימת הממונה: _____

חתימת הבודק: _____