

עמוד 1 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/7233
מס' דף עבודה 99598

פרטי ההזמנה

שם הלקוח: א.ד מתקני משחק בע"מ	
כתובת: נתניה שד' בינימין 60 ת.ד 6	סוג: בדיקה ראשונה

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: גן ציבורי 36 לב העיר רחוב אחד העם פינת הירדן קריית שמונה
כמות מתקנים: 5

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן חדש

בבדיקה בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
חלק 1 - סעיפים: 4.2.4.1-4.2.4.4, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'.
חלק 2 סעיף 4, חלק 3 סעיף 4, טבלה 1, טבלה 2, חלק 4 סעיף 4, חלק 5 סעיפים 5,6, חלק 6 סעיפים 4,5, חלק 7 סעיף ג.2.6, חלק 8 סעיפים 2.3, 3.1.

מהות הבדיקה - בדיקה שנתית עיקרית (בדיקה שנתית) - תקן ישן

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן:
חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8
חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001, סעיפים 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9, 10, 11.
חלק מס' 3 משנת 1994 סעיף 4.
חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2.
חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, 5.

הערות:

סיכום כללי

המתקנים הבאים מתאימים לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
כיסוי השטח וגיל המשתמשים לכל מתקן מתוארים בטבלת הסיכום.
על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים.

GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפרט שבדקו. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ



עמוד 2 מתוך 7

67/7233
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

טבלת סיכום

הערה	סטטוס	יצרן	תקן	גיל המשתמש	שטח כיסוי	מתקן
	מתאים	לא ידוע	חדש	מעל גיל 3 שנים	דשא סינטטי	1
	מתאים	לא ידוע	חדש	מעל גיל 3 שנים	דשא סינטטי	2
	מתאים	לא ידוע	חדש	כל הגילאים	דשא סינטטי	3
	מתאים	לא ידוע	חדש	כל הגילאים	דשא סינטטי	4
	מתאים	לא ידוע	חדש	כל הגילאים	דשא סינטטי	5



תאריך הוצאת הדוח: 07/06/2022

01/06/2022

תאריך הבדיקה:

מאשר הדוח:

אור מלכה

שם הבודק:

01/06/2023

תוקף הבדיקה:



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפרטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ



עמוד 3 מתוך 7

דוח בדיקה מס' 67/7233
מס' דף עבודה 99598

מתקן מס' 1 מתקן חצובת נדנדה עם מושב קן לציפור



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בט"מ



עמוד 4 מתוך 7

67/7233
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן קן נשרים מכבלים

מתקן מס' 2



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוה לגבי שואף בע"מ



עמוד 5 מתוך 7

67/7233
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן עלה ורד קפיצים

מתקן מס' 3



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תוצאות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוהו לגבי שואף בע"מ



עמוד 6 מתוך 7

67/7233
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן נענוע קפיץ ספירלי

מתקן מס' 4



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק, יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוה לגבי שואף בע"מ



עמוד 7 מתוך 7

67/7233
99598

דוח בדיקה מס'
מס' דף עבודה

מתקן נענוע קפיץ ספירלי

מתקן מס' 5



GSI 12.00.15/9 08-21

העבודה בוצעה תחת תקן ההסמכה ISO/IEC 17020 והשימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי. אי וודאות הבדיקה לא נלקחה בחשבון בקביעת תואמות לתקן/ מפרט.

© כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרוה לגבי שואף בע"מ

